



Blöcke  
Blocks



**YOKE**<sup>®</sup>

ISO 9001:2008  
ISO 14001



### Qualitätskontrolle, Prüfung und Fehlererkennung bei der Herstellung



Kettenfabrik Unna  
GmbH & Co. KG



Yoke unterhält ein konstantes und strenges Qualitätssicherungssystem in jeder Produktionsstufe, vom Materialeingang bis zum fertigen Produkt. Yoke ist ein ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und hat Baumusterprüfungen von den wichtigsten internationalen Behörden, wie z.B. SABS, ZU, ABS, API und DNV. Weiterhin hat Yoke die Zulassung der Deutschen Berufsgenossenschaft, dokumentiert mit dem H-Stempel „H 91“.

### Quality Control, Testing and Detecting during manufacturing



Kettenfabrik Unna  
GmbH & Co. KG




YOKE runs a constant and strict production facility with quality control in every manufacturing stage from raw materials to the completed product. YOKE is an ISO 9001 certified company and has Type Approval by the major international authorities from SABS, ZU, ABS, API, and DNV. Additionally, Yoke has the approval by the Deutsche Berufsgenossenschaft, documented by the H-stamp “H 91”.

Wir verweisen auf unsere Kataloge Anschlagpunkte, Isolierdrallfänger, Ketten und Zubehör Güteklasse 10.  
We refer to our catalogues Lifting Points, Insulated Swivel, Chains and Accessories Grade 100.

#### Anschlagpunkte Lifting Points



#### Isolierdrallfänger - kuggelagert Insulated Swivel - ball bearing



#### Ketten und Zubehör Güteklasse 10 Chains and Accessories Grade 100



Es gelten unsere Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gern nochmal zusenden.  
Our terms of sale are effective. Please ask for another copy if needed.

Ausgabe 01/2015. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Issue 01/2015. Subject to technical changes and printing mistakes.



**Hauptmerkmale der Yoke Blöcke**  
**Superior Design Features of YOKE Snatch Blocks**

- ✓ YSB-Laufrollen sind gesenkgeschmiedet.  
Erhältlich in den Abmessungen 3" bis 12" für alle Schwerlastanwendungen.
- ✓ Lauffläche gehärtet auf 35 HRC für maximale Beständigkeit.
- ✓ Mit Bronzebuchse.
- ✓ YSB sheaves are closed die drop forged steel.  
Available in size from 3" to 12" satisfying your heavy duty applications.
- ✓ Groove bottom hardened to 35 Rc maximizes durability of Snatch Blocks.
- ✓ With bronze bushing.



8-501-02  
8-501-04



8-501-08  
und größer  
and up



✓ Mit Bronzebuchse. With bronze bushing.

**Block mit Schäkel**  
**Light Snatch Block with Shackle**

Artikel Article	Laufrollen- $\phi$ Sheave- $\phi$	Lager Bearing Type	Drahtseil- $\phi$ Wire Rope- $\phi$	Tragfähigkeit WLL	Gewicht weight	Ersatzscheibe Replacement Sheave
	inch		mm	t*	kg	
8-501-02	3	BB	8-10	2	2	8-500-02
8-501-04	4.5	BB	10-13	4	6	8-500-04
8-501-08	6	BB	16-19	8	13	8-500-08

\* Mindestbruchkraft ist die 4-fache Tragfähigkeit.  
\* Minimum Breaking Load is 4 times the Working Load Limit.

Größere Abmessungen auf Anfrage. Bigger sizes on request.

# Hebetechnik Lifting Technology



Anschlagketten/Hebezeugketten  
Sling Chains/Hoist Chains



Rostfreie Ketten  
Stainless Steel Chains



Ketten und Zubehör Güteklasse 8 (KU)  
Chains and Accessories Grade 80 (KU)




Ketten und Zubehör Güteklasse 8 (Yoke)  
Chains and Accessories Grade 80 (Yoke)



Ketten und Zubehör Güteklasse 10  
Chains and Accessories Grade 100



Anschlagpunkte  
Lifting Points



Isolierdrallfänger - kugelgelagert  
Insulated Swivel - ball bearing



Blöcke  
Blocks